



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466



PARTS IDENTIFICATIONS / IDENTIFICATION DES PIECES


ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466



(1)	1pc/pce	(8)	2pc/pce	(15)	1pc/pce
(2)	1pc/pce	(9)	2pc/pce	(16)	1pc/pce
(3)	1pc/pce	(10)	4pcs/pces	(17)	1pc/pce
(4)	1pc/pce	(11)	1pc/pce	(18)	1pc/pce
(5)	1pc/pce	(12)	1pc/pce		
(6)	1pc/pce	(13)	1pc/pce		
(7)	2pc/pce	(14)	1pc/pce		



HARDWARE IDENTIFICATIONS/ IDENTIFICATION DU KIT D'ASSEMBLAGE

ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466


A		L29	31pcs/pces
B		Φ 15	31pcs/pces
C		Φ 8x25	10pcs/pces
D		Φ 22	20pcs/pces
E		Φ 4x40	2pcs/pces
F		Φ 4x30	6pcs/pces
G		ø16	4pcs/pces
H			10pcs/pces
I		Φ 3x16	10pcs/pces
J			4pcs/pces
K		ø4.5×ø1×254	1pcs/pce
L		ø4×25	1pcs/pce
M		ø5×40	1pcs/pce
N		ø14×36	1pcs/pce
O		12×12×1	2pcs/pces

ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 1 / ETAPE 1






STEP 2 / ETAPE 2





ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 3 / ETAPE 3



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)



STEP 4 / ETAPE 4





TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 5 / ETAPE 5




STEP 6 / ETAPE 6




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 7 / ETAPE 7




STEP 8 / ETAPE 8




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 9/ ETAPE 9




STEP 10 / ETAPE 10




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 11 / ETAPE 11





TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

STEP 12 / ETAPE 12



ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466



STEP 13 / ETAPE 13



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466


STEP 14 / ETAPE 14



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)


ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 15 / ETAPE 15




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 16 / ETAPE 16






TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

STEP 17 / ETAPE 17




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 18 / ETAPE 18




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 19 / ETAPE 19




STEP 20 / ETAPE 20




ITEM NO/NO ARTICLE: ESSEBACC/263465
ESSEXACC/263466

STEP 21 / ETAPE 21




STEP 22 / ETAPE 22




ANTI-TIPPING STRAP INSTRUCTION

Instructions pour sangle anti-basculement


Quincallerie (Incluse):



DRYWALL ANCHOR $\phi 14 \times 36 \times 1$ PC



Fixation en métal $12 \times 12 \times 1 \times 2$ PCS



Vis $\phi 5 \times 40 \times 1$ PCS




Sangle $\phi 4.5 \times \phi 1 \times 254 \times 1$ PCS



Vis $\phi 4 \times 25 \times 1$ PCS

Outils requis (Non inclus):




DRILL & DRILL BIT
Perceuse et trépan



LIGHT HAMMER
Marteau léger


Note: Hardware included only compatible with standard drywalls. :Notez que la quincallerie incluse est compatible avec les ancrages de mur standard

Step 1 Étape 1




1. Find spot on wall 1" below the top of item.
Placer sur le mur à 1 pouce au-dessus de l'article.
2. Using a drill bit slightly smaller than the gauge of anchor, drill a hole, then place the anchor into wall.
À l'aide d'un trépan légèrement plus petit qu'un ancrage en acier de jauge, percer un trou puis placer l'ancrage dans le mur.

Step 2 Étape 2



1. Screw the metal bracket into the anchor of wall.
Visser la première fixation en métal à l'intérieur de l'ancrage de mur.
2. Screw the second metal bracket into the back of item along the of soleid frame.
Visser la deuxième fixation à l'arrière de l'article.

Step 3 Étape 3



1. Insert strap thru the bracket attached to wall and the second attached to the product.
Insérer la sangle à l'intérieur de la fixation en métal. Elle s'attache facilement sur l'arrière du meuble, l'autre bout étant fixé au mur.
2. Pull tightly: Et puis tirer fermement.